



PULITOR
UTENSILI DIAMANTATI

***UTENSILI DIAMANTATI HIGH TECH PER
ELEVATE PERFORMANCE DI TAGLIO***






La Ricerca e Sviluppo sono alla base degli sforzi e degli investimenti dell'azienda, volti a realizzare un'ampia gamma di utensili diamantati da taglio ad alta tecnologia, sempre adatti alle nuove esigenze della clientela.

La nostra qualità è completamente MADE IN ITALY



Marmo

**DISCHI DIAMANTATI
FILI DIAMANTATI
LAME DIAMANTATE
CALIBRATORI
EDILIZIA
CNC**



Dischi diamantati

I nostri dischi vengono realizzati su misura in base al materiale lavorato dal cliente, alla macchina utilizzata e all'applicazione specifica del cliente.

Intestatrice

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
350	25	Sp. 3,3x40xh. 7
400	28	Sp. 3,8x40xh. 7

Fresa

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
450	32	Sp. 4,2x40xh. 7
500	36	Sp. 4,2x40xh. 7
550	40	Sp. 5x40xh. 7
625	42	Sp. 5x40xh. 7
725	40	Sp. 6,5x40xh. 7
750	42	Sp. 6,5x40xh. 7
825	46	Sp. 6,5x40xh. 7
850	48	Sp. 6,5x40xh. 7

Tagliablocchi singola

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
900	64	Sp. 7,6x24xh. 7 / 8,5
1000	70	Sp. 7,8x24xh. 7 / 8,5 / 10
1050	72	Sp. 7,8x24xh. 7 / 8,5 / 10
1100	74	Sp. 8,5x24xh. 7 / 8,5 / 10
1200	80	Sp. 8,5x24xh. 7 / 8,5 / 10
1250	84	Sp. 8,8x24xh. 7 / 8,5 / 10
1300	88	Sp. 8,8x24xh. 7 / 8,5 / 10
1350	88	Sp. 8,8x24xh. 7 / 8,5 / 10
1400	92	Sp. 9,8x24xh. 8,5 / 10
1500	100	Sp. 9,8x24xh. 8,5 / 10
1600	104	Sp. 9,8x24xh. 8,5 / 10
1800	120	Sp. 10,3x24xh. 8,5 / 10
2000	128	Sp. 10,8x24xh. 8,5 / 10

Dischi orizzontali

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
350	25	Sp. 5,0x40xh. 6
400	28	Sp. 5,0x40xh. 6
450	32	Sp. 5,0x40xh. 6
500	36	Sp. 5,0x40xh. 6
550	40	Sp. 5,0x40xh. 6

Spaccatrice

Ø (mm)	Nr. Settori slot 40 mm	Nr. Settori slot 24 mm	Dimensioni (mm)
625	36	62	Sp. 5,7 / 6,1 - h. 7
650	38	65	Sp. 5,8 / 6,2 - h. 7
725	40	68	Sp. 6,1 / 6,5 - h. 7
750	42	70	Sp. 6,1 / 6,5 - h. 7
825	46	76	Sp. 6,5 - h. 7
850	48	78	Sp. 6,5 - h. 7
900	50	64	Sp. 6,5 - h. 7

Lame diamantate

Pulitor produce lame diamantate sia con il sistema sinterizzato in grafite che con l'innovativo sistema isostatico pressato a caldo per dare a tutti i suoi clienti i migliori prodotti in termini di velocità di taglio, qualità e durata.

Telai multilama

SPESSORE DELL'ACCIAIO (mm)	Dimensioni (mm)
Sp. 1,5 mm	Sp. 2,9x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm
Sp. 2,0 mm	Sp. 3,5x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm
Sp. 2,5 mm	Sp. 4,0x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm
Sp. 3,0 mm	Sp. 5,0x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm
Sp. 3,5 mm	Sp. 5,5x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm

Telaio monolama

SPESSORE DELL'ACCIAIO (mm)	Dimensioni (mm)
Sp. 3,0 mm	Sp. 5,0x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm
Sp. 3,5 mm	Sp. 5,5x20xh. 7,5 / 8,5 / 10 mm






DISCHI DIAMANTATI
FILI DIAMANTATI
LAME DIAMANTATE
CALIBRATORI
EDILIZIA
CNC

Granito


Dischi diamantati

I nostri dischi sono progettati per tagliare tutti i tipi di graniti, da quelli più teneri a quelli più duri (con quarzo).




Intestatrice

Ø (mm)	Nr. Settori asola larga	Nr. Settori asola stretta	Dimensioni (mm)
350	21	25	Sp. 3x40xh. 12
400	24	28	Sp. 3,3x40xh. 12



Asola larga



Asola stretta

Fresa

Ø (mm)	Nr. Settori asola larga	Nr. Settori asola stretta	Dimensioni (mm)
450	26	32	Sp. 3,6x40xh. 12
500	30	36	Sp. 3,6x40xh. 12
550	32	40	Sp. 4,5x40xh. 12
625	36	42	Sp. 4,5x40xh. 12
725	40		Sp. 5,2x40xh. 15
750	42		Sp. 5,8x40xh. 15
825	46		Sp. 5,8x40xh. 15
850	48		Sp. 5,8x40xh. 15

Tagliablocchi singola

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
900	64	Sp. 6,9x24xh. 15
1000	70	Sp. 6,9x24xh. 15
1100	72	Sp. 7,7x24xh. 15
1200	80	Sp. 7,7x24xh. 15
1300	88	Sp. 8x24xh. 15
1400	92	Sp. 9x24xh. 15
1500	100	Sp. 9x24xh. 15
1600	104	Sp. 9x24xh. 15
1800	120	Sp. 9,5x24xh. 15



Tagliablocchi Multidisco

Pulitor è leader mondiale nella produzione di dischi multidisco.

Pulitor è in grado di produrre dischi adatti ad ogni formato di piastrelle (30 / 40 / 60 mm).

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
1000	70	Sp. 6,8x24xh. 12 / 15
1200	80	Sp. 7,5x24xh. 12 / 15
1200	80	Sp. 7,8x24xh. 12 / 15
1300	88	Sp. 7,8x24xh. 12 / 15
1400	92	Sp. 8,0x24xh. 12 / 15
1650	104	Sp. 8,5x24xh. 12 / 15

Formati Producibili



Dischi orizzontali

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
350	21	Sp. 4,2x40xh. 12
400	24	Sp. 4,5x40xh. 12



Filo diamantato

I nostri fili diamantati sono progettati per tagliare ogni tipo di materiale: da quelli più teneri (Classe I-II-III) a quelli più duri (Classe VI). L'alta qualità e l'elevata velocità sono le caratteristiche principali dei nostri fili diamantati.

Macchina Multifilo

Ø	Nr. PERLE
4,3	37
5,3	37
6,3	37
7,3	37



Macchine Monofilo e stazionarie

Ø (mm)	MARBLE	GRANITO
	Nr. PERLE	Nr. PERLE
7,5	37	37
8,5	37	37
9,5	37	37
11,0		36/39

Per cava da marmo (montato a molle)

Ø (mm)	MARMO
	Nr. Perle
11	28/30



Utensili per la calibratura

Pulitor produce una gamma completa di prodotti per la calibratura, in base alla macchina, al materiale e alle esigenze del cliente.

Calibratori

da Ø 140 mm fino a Ø 1000 mm



Rulli

da Ø 160 mm fino a Ø 320 mm



con parte diamantata da 500 mm fino a 940 mm



Mole diamantate

Ø (mm)	Dimensioni (mm)
200	da 6,0 mm a 15,0 mm
250	da 6,0 mm a 15,0 mm
300	da 6,0 mm a 80,0 mm
350	da 6,0 mm a 80,0 mm
400	da 6,0 mm a 80,0 mm
450	da 6,0 mm a 80,0 mm
500	da 6,0 mm a 80,0 mm
550	da 6,0 mm a 80,0 mm
625	da 6,0 mm a 80,0 mm





Foretti

Lunghezza utile 120 mm - Attacco 1/2 Gas

Ø (mm)
10
12
15
20
22

Ø (mm)
25
30
35
40



Foretti a settori

Lunghezza utile 120 mm - Attacco 1/2 Gas

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
50	6	4,0x10x10
60	6	4,0x10x10
70	6	4,0x10x10
80	8	4,0x10x10
90	8	4,0x10x10
100	8	4,0x10x10
120	10	4,5x10x10
130	10	4,5x10x10
140	12	4,5x10x10
150	12	5,0x10x10



Fresa da scasso

Ø (mm)
50
87
140



Fresa elicoidale

Lunghezza utile 40 / 60 mm - Attacco 1/2 Gas

Ø (mm)
22

Gres & materiali ceramici ed artificiali

Mole per squadatura



A corona continua



Ø (mm)
250
300

Dischi diamantati



Flessibile

Dischi ad anello continuo
foro Ø 22,2 mm o flangia


Ø (mm)
115
125
230



Macchina multidisco


foro Ø 60 mm

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
300	22	Sp. 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4 - H. 10 mm



Per attestatrice

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
350	25	Sp. 3,1 - H. 8,5
400	30	Sp. 3,3 - H. 8,5



*Edilizia &
demolizioni controllate*



Dischi diamantati

Pulitor produce un'ampia gamma di prodotti per l'edilizia, adatti ad ogni tipo di macchina e applicazione.

Tagliomuri

Ø (mm)	Dimensioni (mm)
600	Th. 4,7x40xh. 8
650	Th. 4,7x40xh. 8
700	Th. 4,7x40xh. 8
750	Th. 4,7x40xh. 8
800	Th. 4,7x40xh. 8
900	Th. 4,7x40xh. 8
1000	Th. 4,7x40xh. 8
1050	Th. 4,5x40xh. 8

Ø (mm)	Dimensioni (mm)
1100	Th. 4,5x40xh. 8
1200	Th. 4,5x40xh. 8
1400	Th. 4,4x40xh. 8
1500	Th. 4,4x40xh. 8
1600	Th. 4,3x40xh. 8
1800	Th. 4,3x40xh. 8
2000	Th. 4,2x40xh. 8
2200	Th. 4,2x40xh. 8



Taglio pavimenti

Ø (mm)	Dimensioni (mm)
1000	Sp. 4,7x40xh. 8
1200	Sp. 4,4x40xh. 8
1400	Sp. 4,4x40xh. 8
1400	Sp. 4,4x40xh. 8
1500	Sp. 4,4x40xh. 8
1600	Sp. 4,3x40xh. 8
1800	Sp. 4,2x40xh. 8



Asfalto

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
350	21 + 3 rinf.	Sp. 3,0x40xh. 10
400	24 + 4 rinf.	Sp. 3,5x40xh. 10
450	26 + 4 rinf.	Sp. 3,8x40xh. 10
500	30 + 4 rinf.	Sp. 4,2x40xh. 10
550	32 + 5 rinf.	Sp. 4,2x40xh. 10
600	36 + 6 rinf.	Sp. 4,2x40xh. 10



Flessibile

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
300	18	Sp. 2,6x40xh. 8,5 / 10
350	21	Sp. 3,0x40xh. 8,5 / 10
400	24	Sp. 3,5x40xh. 8,5 / 10
450	26	Sp. 3,8x40xh. 8,5 / 10
500	30	Sp. 4,2x40xh. 8,5 / 10
550	32	Sp. 4,2x40xh. 8,5 / 10
600	36	Sp. 4,7x40xh. 8,5 / 10



Macchine Clippers

Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
300	18	Sp. 2,6x40xh. 10
350	21	Sp. 3,0x40xh. 10
400	24	Sp. 3,5x40xh. 10
450	26	Sp. 3,8x40xh. 7
500	30	Sp. 4,2x40xh. 7



Foretti

Pulitor è in grado di produrre questo tipo di utensili diamantati in numerose lunghezze e diametri a seconda delle esigenze del cliente.

LINEA BLU: Lavorazione a secco
Lunghezza 300 mm - Attacco 1 1/4 Gas - a Settori



Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
52	5	3,5x24xh.10
62	5	3,5x24xh.10
72	7	3,5x24xh.10
82	7	3,5x24xh.10
92	7	3,5x24xh.10
102	8	3,5x24xh.10
112	9	3,5x24xh.10
122	9	4x24xh.10
132	9	4x24xh.10
142	10	4x24xh.10
152	11	4x24xh.10

LINEA ORO: Lavorazione con acqua
Lunghezza 500 mm fino a 1000 mm - Attacco 1 1/4 Gas - a Settori



Ø (mm)	Nr. Settori	Dimensioni (mm)
32	4	3,5x16xh.8
42	5	3,5x16xh.8
52	5	3,5x24xh.10
62	5	3,5x24xh.10
72	7	3,5x24xh.10
82	7	3,5x24xh.10
92	7	3,5x24xh.10
102	8	3,5x24xh.10
112	9	3,5x24xh.10
122	9	4x24xh.10
132	9	4x24xh.10
142	10	4x24xh.10
152	11	4x24xh.10
162	12	4x24xh.10
172	12	4,5x24xh.10
182	13	4,5x24xh.10
202	13	4,5x24xh.10
230	14	5x24xh.10
250	14	5x24xh.10
300	16	5x24xh.10
350	20	5x24xh.10





PULITOR

UTENSILI DIAMANTATI



PULITOR

Via Calvarola, 13 - 24069 Trescore Balneario, Bergamo
Tel. (+39) 035 941851 - Mail info@pulitor.it
www.pulitor.com

